

## PROTOCOLO DE COLETA DE LIXO

1. Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza;
2. As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3 de sua capacidade;
3. Lavar as lixeiras diariamente e sempre que necessário;
4. O lixo deve ser recolhido sempre que for necessário;
5. Manter os recipientes de lixo em locais afastados do tráfego de pessoas e fechados.

## Referências

**NOTA ORIENTATIVA 01/2020 – LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES.** Secretaria da Saúde. Governo do Estado do Paraná. Disponível em: [https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos\\_restritos/files/documento/2020-09/NO\\_01\\_LIMPEZA\\_E\\_DESINFECCAO\\_DE\\_AMBIENTES\\_V2.pdf](https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf). Acesso em 14 fev 2022.

**Portaria nº54, de 01 de abril de 2020**, que trata das recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-54-de-1-de-abril-de-2020-250849730>. Acesso em: 28 abr. 2020.

BAHIA. Secretaria da Saúde do Estado. **Nota Técnica COE SAÚDE nº 54 de 08 de abril de 2020.** Disponível em: [http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NTn%C2%BA-54-SIVEP-GRIPE-E-E-SUS\\_01\\_APROVADA.pdf](http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/NTn%C2%BA-54-SIVEP-GRIPE-E-E-SUS_01_APROVADA.pdf) > Acessado: 17.04.2020.

**Limpeza e desinfecção de superfícies.** Disponível em: <http://covid19.cff.org.br/limpeza-e-desinfeccao-de-superficies/>>. Acesso em 02 jun 2020.

**Proposta para Protocolo Operacional Padrão Limpeza de áreas administrativas e de ensino para o enfrentamento do Covid-19.** Disponível em: <https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/images/Governanca/Proposta%20para%20Protocolo%20Operacional%20Padr%C3%A3o.pdf>>. Acesso em 02 jun 2020.

**Guia SESI para prevenção da COVID-19.** Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/3/guia-sesi-para-prevencao-da-covid-19/#guia-de-prevencon-sesi-covid-19-para-empresas%20>>. Acesso em 02 jun 2020.

ANVISA. **Procedimento: Limpeza e Desinfecção de Ambientes, Equipamentos, Utensílios Potencialmente Contaminados, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários** Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/protocolos>>. Acesso em 02 jun 2020.

## ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SEMPRE PARA OS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS (ASG)

### ORIENTAÇÕES GERAIS

- É recomendável que os ASG utilizem: uniforme completo, luvas de borracha resistentes aos produtos químicos utilizados (preferencialmente de punho longo); óculos de acrílico ou protetor facial; máscara descartável; calçados fechados impermeáveis e com sola antiderrapante.
- Cada trabalhador é responsável pela limpeza, guarda e conservação dos seus equipamentos de proteção individual - EPIs (os que são reutilizáveis), substituindo-os quando houver necessidade ou quando estiverem impróprios para uso.
- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os EPIs e as vestimentas utilizadas durante as atividades laborais.
- Evitar o uso de adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o trabalho.
- Recomenda-se manter os cabelos presos ou curtos, unhas curtas e limpas. Os trabalhadores podem optar pelo uso de gorro ou touca de tecido, desde que sejam lavados após cada jornada de trabalho.

### PRODUTOS EFICAZES NA ELIMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS

1. Desinfetantes (multiuso ou outro similar)
2. Álcool líquido a 70%
3. Detergentes
4. Sabão e sabonete (utilizado para higiene das mãos)
5. Hipoclorito de sódio (água sanitária): eficiente contra o coronavírus, pois o vírus não resiste ao cloro. Lembrem-se de utilizar luvas no seu manuseio para proteger as mãos do ressecamento. Para a desinfecção dos ambientes e superfícies, utiliza-se a água sanitária diluída em água (1 unidade de água sanitária diluída em 3 unidades iguais de água).

## PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

As medidas de limpeza e desinfecção são fundamentais para contribuir na prevenção da transmissão da COVID-19 e para isso algumas orientações são fundamentais:

- Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes.
- Desinfetar com álcool a 70%, ou produto de ação similar, os locais habitualmente mais tocados: maçanetas, interruptores, telefone, teclado e mouse do computador, controle remoto, botão dos elevadores, entre outros.
- Não abrir ou fechar portas com mãos enluvasadas.
- Utilizar produto compatível para cada material do equipamento ou superfície a ser limpo ou desinfetado.
- Iniciar sempre das áreas mais limpas para as mais sujas e das áreas mais altas para as mais baixas, ou seja, deve-se iniciar a limpeza e desinfecção pelas paredes, vidros, móveis (mesas, cadeiras, bancadas, armários etc) e, por último, o piso.
- Nunca varrer o piso a seco, pois favorece a dispersão de microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Deve ser utilizada a técnica da limpeza úmida (utilização de MOP ou de panos úmidos).
- A limpeza úmida deve ser feita diariamente e mais intensamente nas áreas de maior circulação de pessoas.
- Fazer movimentos em um único sentido, nunca em movimentos circulares ou de vai e vem para evitar contaminação (por exemplo: do fundo para a frente e de dentro para fora do ambiente).
- Se usar pano e balde, os panos limpos não devem ser misturados com os sujos ou em uso. Um balde deve conter o saneante e o outro, a água para enxague.
- Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Portanto, panos usados na limpeza de banheiros não devem ser usados na limpeza de outros locais das unidades, por exemplo. Os panos, se não forem descartáveis, devem estar sempre limpos e alvejados.

- Ao término da limpeza, as luvas de borracha devem ser lavadas antes de serem descalçadas e sempre ao término da limpeza.
- Em seguida, os itens descartáveis (máscara e/ou touca/gorro) devem ser desprezados em sacos de lixo.
- Antes e após a retirada das luvas o ASG deve lavar as mãos com água e sabão líquido ou álcool gel 70%.
- Os utensílios e equipamentos utilizados (inclusive óculos de acrílico e protetor facial) devem ser higienizados em uma área de apoio. Após adequada higienização dos materiais, o trabalhador deve lavar as mãos com água e sabão;
- Panos, flanelas, mops ou esfregões não devem ser guardados ainda úmidos e, após a lavagem, estes devem ser pendurados para secar em locais destinados especificamente para este fim.
- O uniforme e o calçado deverão ser acondicionados em sacos para serem higienizados.
- Não é recomendada a mistura de produtos saneantes, bem como o reaproveitamento de embalagens vazias com produtos saneantes diferentes do rótulo original. Também é necessário ter atenção para utilização de produtos que estejam dentro do período de validade.

**Atenção:** A limpeza desinfetante de todo o ambiente deve ser feito pelo ASG no início e após o expediente de trabalho, complementando com borrifamento nos ambientes com solução de álcool a 70% ou mistura de água e água sanitária na proporção 3x1 (ou seja, 3 medidas de água para 1 medida de água sanitária) durante o expediente.

## IMPORTANTE

Caso algum trabalhador apresente febre ou sintomas gripais (como tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça, entre outros), deverá comunicar à sua chefia imediata e se afastar provisoriamente do trabalho até realização da testagem para Covid-19. A chefia também deverá ser comunicada no caso do trabalhador residir com pessoa que tiver confirmação de Covid-19.

